


# LES MOUSTIQUAIRES



Valoriser  
les espaces de vie





# DES MOUSTIQUAIRES POUR TOUTES VOS OUVERTURES

## TOILE PLISSÉE


## TOILE ENROULABLE

## PANNEAUX RIGIDES

ÉQUIPEMENT DES FENÊTRES



PROTEC'FENÊTRE



PROTEC'R+




PROTEC'R VERTICALE



PROTEC'CADRE

ÉQUIPEMENT DES PORTES



PROTEC'PLISSÉE



PROTEC'ENROULABLE



PROTEC'R LATÉRALE



PROTEC'BATT

# LES MOUSTIQUAIRES

---

**Techniques, esthétiques et pratiques, les moustiquaires FRANCIAFLEX sont l'atout confort et santé de votre habitat, quelle que soit la saison et votre région.**

Les moustiquaires FRANCIAFLEX vous protègent naturellement des insectes volants (moustiques, moucherons...) et des petits rampants (lézards, chenilles...), préservant la qualité de votre sommeil la nuit et votre sérénité le jour.

En adoptant la toile anti-pollen (selon modèles), celle-ci vous permettra de faire barrage aux allergènes tout au long de l'année. Ainsi, elles sont certifiées par la Fondation européenne de recherche sur les allergies (ECARF) pour arrêter 100 % de pollen de graminées et 97 % de pollen de bouleau.

Enfin, les moustiquaires FRANCIAFLEX vous permettent de garder une maison propre et saine, en aérant régulièrement votre intérieur pour renouveler l'air sans pour autant laisser entrer la poussière.

Fabriquées sur mesure, nos modèles de moustiquaires s'adaptent aux spécificités de votre habitat en termes de taille, d'esthétique, de coloris, afin de s'intégrer à vos fenêtres, vos portes et vos portes-fenêtres en toute discrétion. Maniabilité (ouverture latérale, verticale, enroulable) et praticité (système coulissant, fermeture automatique...) sont étudiées selon vos besoins, tandis que la facilité d'entretien et la qualité de nos matériaux vous assurent une durabilité dans le temps.

Nos experts vous conseilleront et vous accompagneront du choix de votre modèle à l'installation de votre moustiquaire par une équipe de poseurs professionnels.



## MOUSTIQUAIRE PROTEC'FENÊTRE

Une moustiquaire haut de gamme qui s'intègre parfaitement aux portes-fenêtres et aux portes de grandes dimensions. Pas de gêne au sol lors de votre passage grâce à son seuil ultra-plat.

- Manœuvre silencieuse par tirage direct sur la barre de manœuvre
- Fermeture du vantail par aimant
- Option vantaux asymétriques

### COLORIS DES PROFILS



### TOILE

Toile plissée (15 mm)  
Fibre de verre enduite PVC  
Coloris noir



### DIMENSIONS

#### 1 vantail :

Largeur et hauteur mini : 300 x 600 mm  
Largeur et hauteur maxi : 2 000 x 1 850 mm

#### 2 vantaux :

Largeur et hauteur mini : 1 000 x 600 mm  
Largeur et hauteur maxi : 4 000 x 1 850 mm



SUR MESURE



GARANTIE 2 ANS



Voir la vidéo



# MOUSTIQUAIRE PROTEC'R+

Cette moustiquaire haut de gamme dispose d'un système innovant et pratique de guidage par coulisses et contre-coulisses, qui permet une finition parfaite sur des murs irréguliers.

- Toile coloris noir ou gris maintenue dans les coulisses par des opercules
- Option toile anti-pollen
- Manœuvre par tirage direct avec remontée lente (motorisation en option)
- Boîtiers de pose disponibles en 5 coloris : blanc, gris, brun, noir et ivoire
- Guidage par coulisses et contre-coulisses en aluminium assurant une grande facilité de réglage
- Barre de charge en aluminium munie d'une brosse d'étanchéité



ANTI-POLLEN



SUR MESURE



GARANTIE 2 ANS



Voir la vidéo

## COLORIS DES PROFILS



blanc RAL 9010



ivoire RAL 1013



gris RAL 7016



brun RAL 8014



noir RAL 9005



RAL EN OPTION

## TOILE ENROULABLE

Toile enroulable  
Fibre de verre enduite PVC  
Coloris noir et gris



noir



gris

## TOILE (OPTION)

Toile anti-pollen  
Coloris noir



anti-pollen

## DIMENSIONS

Largeur et hauteur mini : 380 x 200 mm  
Largeur et hauteur maxi : 2 100 x 2 500 mm  
ou 2 100 x 1 650 mm



## MOUSTIQUAIRES PROTEC'R VERTICALE PROTEC'R LATÉRALE

Une moustiquaire destinée à l'équipement des fenêtres et des portes ou baies, avec frein de remontée de la toile pour une manœuvre en douceur. Pour éviter que la toile sorte des coulisses, celles-ci sont équipées de joint brosse avec sécurité anti-vent. Le réglage en pied de coulisse permet de garantir la parfaite horizontalité de la barre de charge.

- Manœuvre verticale par tirage direct, arrêt en position basse de la barre de charge, pour le modèle vertical
- Joint brosse avec sécurité anti-vent pour éviter que la toile sorte des coulisses
- Modèle latéral disponible en 2 vantaux avec verrouillage d'un panneau fixe
- Option vantaux asymétriques sur la version latérale

### COLORIS DES PROFILS



### TOILE



noir

Toile enroulable  
Fibre de verre enduite PVC  
Coloris noir

### DIMENSIONS

#### PROTEC'R VERTICALE

Largeur et hauteur mini : 450 x 300 mm  
Largeur et hauteur maxi : 1600 x 2500 mm

#### PROTEC'R LATÉRALE

##### 1 vantail

Largeur et hauteur mini : 300 x 1200 mm  
Largeur et hauteur maxi : 1400 x 2600 mm

##### 2 vantaux :

Largeur et hauteur mini : 600 x 1200 mm  
Largeur et hauteur maxi : 2800 x 2600 mm




SUR MESURE



GARANTIE 2 ANS



Voir la vidéo



## MOUSTIQUAIRE PROTEC'PLISSÉ

Une moustiquaire haut de gamme qui s'intègre parfaitement aux portes-fenêtres et aux portes de grandes dimensions. Pas de gêne au sol lors de votre passage grâce à son seuil ultra-plat. Barre de seuil en alu de faible hauteur (3 mm) permettant le passage des PMR.


- Réalisable de 1 vantail à 4 vantaux
- Manœuvre par tirage latéral
- Profil de compensation en option pour faciliter la pose sur des murs irréguliers
- Option vantaux asymétriques en ouverture centrale ou latérale

### COLORIS DES PROFILS



### TOILE

Toile plissée  
Fibre de verre enduite PVC  
Coloris noir



noir

### DIMENSIONS

Largeur mini : 500 mm  
Largeur maxi : 2 000 mm (1 vantail) - 8 000 mm (4 vantaux)  
Hauteur mini : 800 mm  
Hauteur maxi : 3 000 mm  
Pour un bon fonctionnement la hauteur doit toujours être supérieure à la largeur - 300 mm



SUR MESURE



GARANTIE 2 ANS



PMR



Voir la vidéo



## MOUSTIQUAIRE PROTEC'ENROULABLE

La moustiquaire parfaite pour les portes ou portes fenêtres. Barre de seuil en PVC de faible hauteur (3 mm) permettant le passage des PMR.

- Disponible en 1 ou 2 vantaux (symétriques ou asymétriques)
- Manœuvre silencieuse par tirage direct de la barre de manœuvre
- Arrêt possible dans la position souhaitée
- Fermeture du vantail par aimant
- Joints brosse dans le profil supérieur pour une meilleure étanchéité aux insectes et la réduction du bruit de manœuvre
- Toile maintenue par un système de chenille déroulante et sécurité anti-vent
- Profil de compensation en option pour faciliter la pose sur des murs irréguliers

### COLORIS DES PROFILS



RAL EN OPTION

### TOILE

Toile enroulable  
Fibre de verre enduite PVC  
Coloris noir



noir

### DIMENSIONS

#### 1 vantail :

Largeur et hauteur mini : 300 x 1000 mm  
Largeur et hauteur maxi : 1400 x 2800 mm

#### 2 vantaux :

Largeur et hauteur mini : 1200 x 1000 mm  
Largeur et hauteur maxi : 2800 x 2800 mm  
Pour un bon fonctionnement la hauteur doit toujours être supérieure à la largeur - 150 mm



SUR MESURE



GARANTIE 2 ANS



PMR



Voir la vidéo



# MOUSTIQUAIRES PROTEC'CADRE PROTEC'BATT

Des moustiquaires spécialement conçues pour les fenêtres (Protec'Cadre) et pour les portes (Protec'Batt).

- Cadre réalisé en profils d'aluminium
- Option toile anti-pollen ou toile acier
- Dimensions sur mesure
- Protec'Cadre :
  - Nombreuses possibilités d'installation pour s'ajuster parfaitement à toutes les ouvertures
  - Plots magnétiques pouvant rendre la fixation invisible
- Protec'Batt :
  - Moustiquaire à battant et sur dormant, idéale pour les passages utilisés fréquemment
  - Brosse en pourtour de l'ouvrant (sur les 4 cotés)



ANTI-POLLEN



SUR MESURE



GARANTIE 2 ANS



Voir la vidéo

## COLORIS DES PROFILS



blanc RAL 9010



gris RAL 7016



noir RAL 9005

Protec'Cadre uniquement

## TOILE

Fibre de verre enduite PVC  
Coloris noir



noir

## TOILE (OPTION)

Toile anti-pollen  
Toile en fil d'aluminium  
Coloris noir



anti-pollen



fil alu

## DIMENSIONS

### PROTEC'CADRE

Largeur et hauteur mini : 150 x 150 mm  
Largeur et hauteur maxi : 1400 x 2200 mm

### PROTEC'BATT

#### 1 vantail

Largeur et hauteur mini : 300 x 1800 mm  
Largeur et hauteur maxi : 1000 x 2600 mm

#### 2 vantaux :

Largeur et hauteur mini : 600 x 1800 mm  
Largeur et hauteur maxi : 2000 x 2600 mm  
Vantaux asymétriques sur demande

